

Диагностический тестер BOSCH KTS 570/540/530

Безопасный, удобный и быстрый

Производительность, эргономичность и удобство использования новой серии системных сканеров KTS 5XX значительно улучшены, особенно с точки зрения диагностики автомобилей со сложными электронными системами управления

Самый простой способ провести диагностику сложной электроники

- Современный на долгие годы благодаря OBD-коммутатору
- Работает под управлением программного пакета ESI[tronic]
- Простое и удобное подключение к автомобилю
- Надежная связь при помощи коммутатора и адаптеров:

линии K и L, SAE и CAN могут быть подключены к любым контактам разъема OBD

- Технически совершенный кабель-адаптер позволит многие годы работать с новейшими моделями автомобилей:

- надежное управление мультиплексором

- автоматический поиск блоков управления

- Коммутатор OBD, встроенный в сканер, легко заменяется в будущем на новый
- Быстрый и несложный монтаж и демонтаж модуля с помощью крепежного кронштейна (опция)
- Визуальная и акустическая индикация состояния беспроводного подключения
- Режим моделирования может быть настроен индивидуально через DDC
- Измерение сопротивления с расширенным диапазоном
- Тестер проверки цепи на обрыв
- Тестер диодов
- Измерение напряжения с дополнительными функциональными возможностями
- Измерение тока с помощью дополнительных приспособлений – токовых клещей FSA
- Возможность использования как для легкового так и для грузового транспорта благодаря универсальному OBD коммутатору, совместимому с электрическими системами как 14 В так и 28 В.



Беспроводные модели KTS 570/540

Мобильность благодаря технологии Bluetooth

- Bluetooth Класса 1 с дальностью действия до 100м
- USB-адаптер Bluetooth от Bosch, входящий в комплект поставки, облегчает установку и гарантирует надежность связи
- Запуск и контроль соединения программой DDC (Конфигуратор Диагностического Устройства)
- Автоматический поиск модуля KTS
- Аппаратный тест беспроводного соединения
- Программа для проверки беспроводного соединения



Оборудование	KTS 570: двухканальный мультиметр и двухканальный осциллограф KTS 540, 530: одноканальный мультиметр Измерение Погрешность – 1% от измеренного значения сопротивления Программная функция заземления Диапазон измерения от 100 Ом до 1 Мом
Измерение	Измеряется напряжение постоянного напряжения и переменного тока; диапазон измерения от +/- 200 мВ до +/- 200 В (разрешение от 0.1 мВ до 100 мВ)
Измерение тока	Ток измеряется с помощью дополнительного внешнего преобразователя (цанга, шунт) Можно использовать токовую цангу FSA
Габариты	170 x 35 x 120 мм (Ш x В x Д)
Операционные системы	Windows XP SP 2 Windows Vista Home Premium / Business Windows 7



Номера для заказа

KTS 570 0 684 400 570
KTS 540 0 684 400 540


KTS 530

KTS 530: Большие возможности младшего прибора серии

Основные возможности KTS 530 такие же, как и KTS 540, единственное отличие - отсутствие беспроводной связи с компьютером. Упрощение было сделано для сервисных центров, не нуждающихся в функции беспроводной связи.

Номер для заказа

KTS 530 0 684 400 530



Простое подключение и управление автомобилем

Инициализация тестера KTS из программного пакета ESI[tronic] выполняется очень быстро и просто.

Подключение к ПК/ноутбуку

- Беспроводная (радио) связь с KTS 570/540
- USB подключение с KTS 530, KTS 540, KTS 570

Подключение к диагностическому разъему

осуществляется диагностическим кабелем OBD (напрямую или с помощью кабелей "Easy Connect" или адаптера UNI 4 и имеющихся разъемов)

Подключение мультиметра и осциллографа осуществляется с помощью измерительного кабеля

Комплект поставки	KTS 200 ¹	KTS 340 ¹	KTS 670 ¹	KTS 530 ¹	KTS 540 ¹	KTS 570 ¹
Источник питания (15 В/ 1 А)	✓	✓	✓	✓
Источник питания (15 В/ 4 А)	...	✓	✓
Сетевой кабель	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Съемный коммутатор OBD	...	✓	✓	✓	✓	✓
Кабель с адаптером OBD 1.5 м	✓	✓	✓
Кабель с адаптером OBD 3 м	...	✓	✓	✓
Адаптер UNI 4	...	✓	✓	✓	✓	✓
Кабель, 2-жильный (красный, черный) 3 м	✓	✓
Кабель, 2-жильный (синий, желтый) 3 м	✓	✓
Кабель синий	...	✓	...	✓	✓	...
Кабель желтый	...	✓	...	✓	✓	...
Провод заземления, черный	...	✓	✓	✓	✓	✓
Измерительный щуп, красный	...	2x	2x	✓	✓	2x
Зажим для мультиметра, черный	...	✓	✓	✓	✓	✓
Внешний привод DVD	✓
Соединительный провод USB 1 м	✓	...	✓
Соединительный провод USB 3 м	...	✓	...	✓	✓	✓
USB-адаптер Bluetooth	✓	✓
Стилус (перо для сенсорного экрана)	...	✓	✓
Чемодан	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Крепежный кронштейн (KTS 530/540/570)	✓	✓	✓
8 аккумуляторов AA для KTS 340	...	✓